




Import af datafiler til regneark

Filerne er såkaldte kommaseparerede filer - et format som databasedata eksporteres til andre systemer i.

Hver information (databasefelt) er adskilt fra andre med ‘,’ (komma - deraf navnet). Talværdier er angivet umiddelbart, medens tekst er omkranset af “ ”.

Tal lagres i internationalt format, dvs med decimalpunktum.

I Excel 2000

- 1 Vælg *<data/ hent eksterne data/ importer tekstfil>* i menuen.
- 2 Søg fil på “drev A:” og sæt filtype til “alle filer”, dvs *.*
Find filen *<a:\data.kom>* eller *<a:\standard.kom>*.
Vælg *<importer>*
- 3
 1. trin. Accepter 1. trin i tekstimportguiden. Tryk på *<næste>*.
 2. trin. Vælg komma som afgrænser og fjern afkrydsning i tabulator. Tryk på *<næste>*.
 3. trin. Tryk *<avanceret>*: Vælg punktum som decimalseparator og komma som tusindadskiller. Tryk *<ok>*.
Accepter resten af 3. trin. Tryk på *<udfør>*.
- 4 Accepter placering i eksisterende regneark og øverste venstre hjørne.
Tryk *<ok>*.

Data indlæses i regnearket klar til videre behandling.

II Excel 97

I regnearket kan der ikke ændres talformatering; det skal gøres i Windows/ Kontrolpanel før og efter import.

- 1 Vælg *<start/ indstillinger/ kontrolpanel/ international/ tal>* på skrivebordet.
Sæt decimaltegn til punktum og tusindseparator til komma.
Dernæst *<ok>*
- 2 I regnearket vælges *<filer/ åben fil>* i menuen.
Søg fil på “drev A:” og sæt filtype til “alle filer”, dvs *.*
Find filen *<a:\data.kom>* eller *<a:\standard.kom>*.
Åben filen.
- 3
 1. trin. Accepter 1. trin i tekstimportguiden. Tryk på *<næste>*.
 2. trin. Vælg komma som afgrænser og fjern afkrydsning i tabulator. Tryk på *<næste>*.
 3. trin. Accepter 3. trin. Tryk på *<udfør>*.

Data indlæses i regnearket.

- 4 Skift til skrivebordet.
Vælg <start/ indstillinger/ kontrolpanel/ international/ tal> på skrivebordet.
Sæt decimaltegn til komma og tusindseparator til punktum.
Dernæst <ok>
Skift tilbage til regnearket.

Herefter er data klar til videre behandling.

III QuatroPro 5

Talformat kan ændres i regnearket og sættes til internationalt før import og sættes tilbage til dansk standard efter import.

- 1 Vælg <egenskaber/ applikation > i menuen.
Vælg <international/ skilletegn> og afkryds 4. nederste mulighed : 1 234.56 (a1,a2).
Tryk på <ok>.
- 2 Vælg <værktøj/ importer> i menuen.
Skift til drev A:.
Filtypen kan ikke sættes til alle filer (*.*) så filnavnet skrives direkte i ruden (<standard.kom> eller <data.kom>).
Valgmulighederne til højre sættes til “komma og anførselstegn”.
Tryk på <ok>.

Data indlæses i regnearket.

- 3 Vælg <egenskaber/ applikation> i menuen.
Vælg <international/ skilletegn> og afkryds 3. nederste mulighed : 1 234,56 (a1,a2).
Tryk på <ok>.

Herefter er data klar til videre behandling.

IV QuatroPro 8

Talformat kan ændres i regnearket og sættes til internationalt før import og sættes tilbage til dansk standard efter import.

- 1 Vælg <funktioner/ indstillinger > i menuen.
Vælg <international/ skilletegn> og afkryds 4. nederste mulighed : 1 234.56 (a1,a2).
Tryk på <ok>.

- 2 Vælg <indsæt/ filer> i menuen
Søg fil på “drev A:” og sæt filtype til “alle filer”, dvs *.*
Find filen <a:\data.kom> eller <a:\standard.kom>.
Åben filen.
Tryk på <ok>.
Opdelingsguide starter: kontroller at der i indstillinger er afkrydset “komma og anførselstegn” og accepter resten.
Tryk på <opdel>.

Data indlæses i regnearket.

- 3 Vælg <funktioner/ indstillinger> i menuen.
Vælg <international/ skilletegn> og afkryds 3. nederste mulighed : 1 234,56 (a1.a2).
Tryk på <ok>.

Herefter er data klar til videre behandling.